

# Gamma prodotti

Lavastoviglie a capote e lavaoggetti



# UPster® U / UPster® H – Tecnologia di lavaggio professionale per principianti, professionisti e per chi desidera risparmiare

La **UPster®** MEIKO offre la tecnologia di lavaggio a prezzi più competitivi, assicurando a giovani e intraprendenti professionisti un futuro brillante. Sfruttate i vantaggi speciali **UPster®**: semplice processo di ordinazione e di consegna, utilizzo universale, design moderno, terzo programma di lavaggio supplementare, tubazioni del sistema di dosaggio robuste in acciaio inox. Questa è la qualità MEIKO di comprovata efficacia.

## UPster® U 400

### Bicchieri e stoviglie, puliti in un lampo!

Semplice e comoda da azionare – con display intuitivo e visualizzazione digitale. Doppia parete isolata per un ottimale isolamento termico e il minimo consumo energetico.



**Altezza di inserimento**  
A 300 mm  
**Dimensioni**  
A 700–730 mm, L 460 mm,  
P 600 mm  
**Dimensioni cesto**  
400 x 400 mm  
**Produttività oraria**  
fino a 30 cesti/ora

## UPster® U 500 G

### Trova il suo posto sotto quasi qualsiasi banco

La nuova lavabicchieri **UPster® U 500 G** è una robusta "tuttofare" da sotto banco in grado di far risplendere tutti i bicchieri. Grazie al sistema di lavaggio superiore ed inferiore, nessun angolo rimane nascosto. La semplicità d'uso e i numerosi e confortevoli dettagli garantiscono un risultato di lavaggio igienico e convincente. Grazie alla ridotta altezza, la **UPster® U 500 G** trova posto sotto quasi qualsiasi banco che sia posizionata su una pedana in loco o che sia equipaggiata con un **MODULO GiO** integrato a basamento oppure sul retro della macchina.



#### Opzioni Comfort:

- Tecnologia **MODULO GiO** MEIKO
- sotto la macchina  
*(Fig. con MODULO GiO nel basamento della macchina)*  
A 820-850 mm
- sul pannello posteriore della macchina  
P 690 mm
- separato dalla macchina o ad es. in una stanza attigua  
**MODULO GiO**  
A 600 mm, P 140 mm,  
L 550 mm

#### Altezza di inserimento

A 315 mm  
**Dimensioni**  
A 700-730 mm, L 600 mm,  
P 600 mm  
**Dimensioni cesto**  
500 x 500 mm  
**Produttività oraria**  
fino a 40 cesti/ora

## UPster® U 500

### Lava tutto e tutto risplende

La nuova UPster® U 500 lava con maestria stoviglie e bicchieri, ma anche oggetti più grandi. Grazie al suo interessante e moderno design e all'uso dell'affermata tecnologia MEIKO, la UPster® U 500 fa sempre una bella figura anche dietro al banco. I dettagli parlano da sé: vasca di lavaggio spaziosa, comodo programma di autolavaggio, partenza soft per un lavaggio particolarmente delicato, tre programmi di lavaggio e valori di consumo convincenti. Il tutto ad un prezzo assolutamente equo. Ciò rende la UPster® U 500 una vera e propria star della pulizia nella nuova classe qualità/prezzo di MEIKO.



#### Altezza di inserimento

A 420 mm

#### Dimensioni

A 820-850 mm, L 600 mm,  
P 600 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## UPster® H 500

### Ergonomia e potenza sotto un'unica capote

La UPster® H 500 lava alla massima potenza con il miglior comfort – anche grandi quantità di stoviglie presenti nell'area di lavaggio. Si possono caricare comodamente dal lato nella UPster® H 500 anche stoviglie di grandi dimensioni. Ora basta premere verso il basso la maniglia della capote e si parte: il dispositivo automatico mette in moto il processo di lavaggio. Un ulteriore vantaggio: durante l'apertura, il vapore esce dal retro della macchina e non frontalmente dove si trova il personale addetto al lavaggio. Con tutto questo comfort, lavare diventa quasi un piacere!



#### Opzioni comfort:

- AirConcept MEIKO
- Programma di cambio automatico dell'acqua

#### Altezza di passaggio

A 440 mm

#### Dimensioni

A 2050 mm,  
con AirConcept MEIKO  
A 2140 mm  
L 635 mm, P 750 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean – Tecnologia di lavaggio di prima qualità

**Quality made by MEIKO:** acciaio inox, innovativa tecnologia di punta, design e comfort ergonomico.

La serie *M-iClean* di MEIKO pone nuovi standard: per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

**La nuova generazione delle lavastoviglie sotto banco**

***M-iClean U:*** il nome è lo stesso. Ma tutto il resto è cambiato.

Il *MODULO GiO* è rimasto, ma ora è completamente integrato. Ciò consente di risparmiare spazio, costi di installazione e manutenzione. Recupero di calore? Presente, ma con un'efficienza superiore. Il nome: *ComfortAir* MEIKO. Assorbe fino all'80% del vapore. Per un lavaggio confortevole, pratico e super veloce. E l'igiene? Assicurata e superlativa. L'acqua di alimentazione circola sempre in un sistema completamente separato.



La nuova  
generazione  
**M-iClean U**  
con recupero di calore  
**ComfortAir**  
e osmosi inversa  
completamente integrata  
**MODULO GiO**

**Le lavastoviglie a capote M-iClean H – Potenza ed ergonomia come mai prima d'ora:** la capote automatica con Soft-Touch e sistema di riconoscimento cesto rende il lavoro molto più semplice ed economico. Per tempi di lavaggio molto più brevi, meno assenze di personale e

minori costi di esercizio. Ora completamente integrata: la tecnologia di trattamento dell'acqua (opzionale), basata su un'osmosi inversa, il **MODULO GiO MEIKO**, che assicura stoviglie pulite e senza residui, che non devono essere più ripassate.



La nuova generazione di **M-iClean U** – Stoviglie pulite ancora più velocemente, più asciutte e all'apertura dello sportello, praticamente neanche un po' di vapore



La nuova **M-iClean U** con recupero di calore innovativo **ComfortAir MEIKO**

**Lavaggi e risparmi immediati:**

La nuova *M-iClean U* risparmia alla grande: grazie al nuovo design e all'aumento della superficie dello scambiatore di calore dell'innovativo recupero di calore *ComfortAir* si

risparmiano ben 30 secondi per ogni ciclo di lavaggio. Rapido risparmio di tempo e risorse: i costi di esercizio si riducono fino al 21%.



Il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO: la superficie dello scambiatore di calore più ampia in acciaio inox ...



... assicura un raffreddamento più rapido. In questo modo il vapore si condensa sulla parete interna fredda...



... e non esce neanche un po' di vapore all'apertura della macchina.



**Aprire la lavastoviglie in assenza di vapore:** quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati, nessuna umidità sull'attrezzatura presente nell'area di lavaggio. E il personale è subito entusiasta del piacevole clima interno – e pienamente motivato sul lavoro.

**Praticamente asciutto:** il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO permette ora di trattenere una quantità maggiore di vapore sulle pareti interne della macchina. In questo modo, alla fine del lavaggio, si riduce l'umidità residua del 98% per i piatti e del 75% per i bicchieri, che sono così riutilizzabili dopo poco tempo. Inoltre, il trattamento dell'acqua completamente integrato nella macchina, sotto forma di un impianto a osmosi inversa, il *MODULO GiO* MEIKO (opzionale), assicura un'acqua di lavaggio purissima, e dunque risultati di lavaggio brillanti che non richiedono un'ulteriore lucidatura.

Basta poco spazio


**Dimensioni compatte e installazione più rapida:** con la nuova *M-iClean U* dotata di tecnologia a osmosi inversa, il *MODULO GiO* MEIKO, non è più necessario eseguire faticose preinstallazioni o addirittura costose modifiche, visto che tutti i componenti necessari sono già presenti all'interno della macchina. Pertanto lo spazio necessario risulta ridotto e si ottiene un risparmio in termini di tempo, spazio e costi.



**Private Label MEIKO, una nota di personalità:**

*Private Label* MEIKO fa della nuova *M-iClean U* la vostra macchina MEIKO totalmente personalizzata. La schermata di benvenuto può essere configurata con il vostro logo personale. È inoltre possibile salvare fino a tre diverse immagini come salva-schermo. Ad esempio, i contatti del nostro team di assistenza.

**Un grande vantaggio:** il filtro a carbone attivo può essere sostituito in loco in modo facile e veloce. Non è più necessario attendere il tecnico e, soprattutto, si risparmiano costi di manutenzione superflui.



**Quality made by MEIKO:** acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia di punta e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.



**I vostri vantaggi:**

- Risparmio di 30 secondi\* per ogni ciclo di lavaggio
- Fino al 21% di risparmio energetico
- Fino all'80%\* di riduzione del vapore – per un clima interno migliore, senza emissione di vapore visibile
- Ottimi risultati di asciugatura grazie alla riduzione dell'umidità residua – fino al 98%\* in meno per i piatti e fino al 75%\* per i bicchieri

\*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

# La nuova generazione di **M-iClean U** acciaio inox, innovativa tecnologia di punta e design

## M-iClean US

### Così piccola, eppure così potente

Con le sue dimensioni 460 x 700 mm, la *M-iClean US* si inserisce perfettamente sotto qualsiasi bancone ed è apprezzata sia come lavabicchieri che come lavastoviglie. Il concetto di comando intuitivo consente di lavorare in modo pratico e confortevole. Con il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono fino all'80%. Così, dopo pochi secondi, stoviglie e bicchieri sono di nuovo utilizzabili. In quanto lavabicchieri con *MODULO GiO* MEIKO, la tecnologia per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio, i bicchieri e le stoviglie risultano puliti e senza residui, e inoltre non richiedono un'ulteriore lucidatura manuale. Questo consente di risparmiare tempo e riduce notevolmente il numero di bicchieri rotti.



#### Opzioni Comfort:

- MEIKO Recupero di calore *ComfortAir*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di cambio automatico dell'acqua

#### Altezza di inserimento

A 315 mm

#### Dimensioni

A 700-735 mm, L 460 mm,

P 600 mm

#### Dimensioni cesto

400 x 400 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean UM

### Pulizia brillante in bar o bistrò

La caratteristica maniglia a LED della *M-iClean UM* offre un comodo controllo di funzionamento. Il comodo display in vetro con l'intuitivo sistema di comando One-Touch è il centro operativo luminoso della *M-iClean UM*. Con il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono fino all'80% ed è possibile risparmiare preziosa e costosa energia. Così i costi di esercizio si riducono del 21% rispetto al modello precedente. E la cosa migliore: quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di cambio automatico dell'acqua
- Risciacquo con acqua fredda

#### Altezza di inserimento

A 315 mm

#### Dimensioni

A 700-735 mm, L 600 mm,

P 600 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

**NOVITÀ!**

M-iClean U con  
**MODULO GiO**  
completamente  
integrato

## Tecnologia **MODULO GiO MEIKO** per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio

Il *MODULO GiO* MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella nuova *M-iClean U*. Include l'intero modulo a osmosi inversa e il filtro a carbone attivo elimina dall'acqua tutte le sostanze estranee, i minerali e anche batteri o virus. Il *MODULO GiO* MEIKO assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura per assicurare risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore lucidatura.



#### **MODULO GiO MEIKO**

a basamento

**Dimensioni** (altezza):

a scelta 120 mm o 150 mm



#### **MODULO GiO MEIKO**

sul pannello posteriore della macchina

**Dimensioni** (profondità):

90 mm



#### **MODULO GiO MEIKO**

separato dalla macchina o

ad es. in una stanza attigua

**Dimensioni** (L x P x A)

140 x 550 x 600 mm



## M-iClean UM+

### La specialista con elevata altezza di inserimento

La lavastoviglie per gastronomia *M-iClean UM+* con altezza di inserimento extra elevata di 435 mm lava con maestria anche stoviglie di grandi dimensioni come i vassoi. Sensori intelligenti assicurano un controllo affidabile a 360°. Il non-plus-ultra in termini di qualità di lavaggio ed economicità è garantito dal *MODULO GiO* opzionale per la demineralizzazione dell'acqua: non sarà mai più necessario ripassare manualmente i bicchieri e ci saranno minori rischi di rottura.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di cambio automatico dell' acqua

#### Altezza di inserimento

A 435 mm

#### Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm,

P 600 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean UL

### La professionista per panifici e macellerie

La *M-iClean UL* è dotata di un cestello di dimensioni pari a 600 x 500 mm e altezza di inserimento di 435 mm, ideale per lavare grandi teglie o stoviglie ingombranti. Dotata della tecnologia MEIKO per il recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, risparmia inoltre fino al 21 % di preziosa e costosa energia.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di cambio automatico dell' acqua

#### Altezza di inserimento

A 435 mm

#### Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm,

P 680 mm

#### Dimensioni cesto

da 500 x 500 mm

a 600 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean UM+ / UL

con basamento armadiato e basamento aperto

### Ampliamenti ergonomici ed igienici

I basamenti armadiati e i telai di supporto in acciaio inox offrono più spazio e aumentano il comfort di utilizzo. Una maggiore distanza da terra assicura la massima igiene durante la pulizia dell'area di lavoro.

#### Altezza del basamento armadiato

400 mm

#### Altezza basamento aperto

150 mm



# M-iClean H con capote automatica

## Più ergonomia e salute



### M-iClean H – Efficienza, risparmio delle risorse e risultati di pulizia perfetti

**L'esclusivo concetto di ergonomia MEIKO:** le operazioni di carico e scarico facilitate, ora molto più pratiche, e il concetto di comando ergonomico della *M-iClean H* non solo salvaguardano la schiena e la muscolatura del personale,

ma riducono anche i tempi di lavoro. Nell'ambito di un vasto test sul campo i clienti ci hanno confermato un risparmio di tempo di ca. 30 minuti per ogni giornata di lavaggio (con ca. 120 lavaggi per ogni turno di lavoro).



Operazioni di carico e scarico semplici e comode



Con un leggero tocco la capote si apre e chiude in modalità di funzionamento manuale



Evita movimenti superflui: il riconoscimento automatico del cesto

La *M-iClean H* riconosce in autonomia quando il caricamento è completato. A questo punto la capote si chiude automaticamente, senza la necessità di toccarla, trascinarla o tirarla, e il programma si avvia. Tempo risparmiato da impiegare per altre operazioni. La barra di avanzamento sul pannello di comando, intuitivo e a portata di mano, mostra il tempo mancante al termine del ciclo. Al termine del programma la capote si alza silenziosamente. E sul tavolo con modulo di asciugatura anche le ultime gocce di acqua di lavaggio scompaiono da bicchieri e ciotole. Tutto ciò che resta da fare è caricare e scaricare la lavastoviglie. Nient'altro.



Altezza di lavoro adattata, elementi di comando flessibili, tipologia di comando semplice ed intuitivo – il concetto di ergonomia di MEIKO realizza una visione: lavare senza fatica e sforzi con la maggiore economia possibile.

**Spazio in abbondanza sotto la capote.** Nella versione con un cesto o in quella più spaziosa con due cesti: sotto la capote della *M-iClean H* vi è molto spazio per le stoviglie più ingombranti. La macchina è infatti in grado di lavare tutto senza problemi, da bicchieri e stoviglie fino a padelle, pentole e teglie, in modo da renderle igienicamente pulite, ma anche lucenti come uno specchio.

**Chiaro e intuitivo: il concetto di funzionamento blu.**

Tutto ciò che è contrassegnato in blu può essere rimosso, pulito e di nuovo inserito.

La *M-iClean H* controlla automaticamente che tutto venga inserito correttamente.



**Quality made by MEIKO:** acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia di punta e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.



Particolarmente ergonomico: il pannello di comando flessibile. È posizionato esattamente dove serve – direttamente all'altezza degli occhi. Niente più piegamenti, contorsioni e spostamenti continui. Può essere montato a destra o a sinistra sulla macchina – o come meglio si preferisce nell'area di lavoro.

**I vostri vantaggi:**

- notevole riduzione dei tempi di lavaggio
- tempi di asciugatura considerevolmente più rapidi
- rapido riutilizzo delle stoviglie
- costi inferiori per il personale e di servizio
- riduzione delle interruzioni di lavoro
- movimenti più semplici ed ergonomici
- valutazione del posto di lavoro ottimale

# M-iClean H con capote automatica

Tecnologia di lavaggio che risparmia tempo e valorizza il personale

## M-iClean HM

### Un miracolo di economia e di facilità d'uso

Lavoro più semplice, tempi di lavaggio ridotti, clima interno migliore e risultati di lavaggio ottimali grazie alla sofisticata tecnologia. Con display flessibile, sistema apertura e chiusura automatica della capote e concetto di funzionamento blu.

#### Opzioni Comfort:

- PowerWash (3 diverse intensità di lavaggio)
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept (Fig.)*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di cambio automatico dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di passaggio

A 505 mm

#### Dimensioni

A 2080 mm,  
con *AirConcept* MEIKO  
A 2180 mm  
L 635 mm, P 750 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 60 cesti/ora

## M-iClean HL

### Specialmente per grandi altezze di passaggio

Lavorare in modo ergonomico e sicuro con un'altezza di passaggio di 560 mm e dimensioni del cesto di 500 x 500 mm – 650 x 500 mm. La lavastoviglie a capote *M-iClean HL* convince per la sua innovativa tecnologia e i suoi soddisfacenti valori di rapidità e igiene. Lava perfettamente e senza fatica stoviglie, pentole e oggetti voluminosi con tecnologia *PowerWash* di serie.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di cambio automatico dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di passaggio

A 560 mm

#### Dimensioni

A 2190 mm,  
con *AirConcept* MEIKO  
A 2235 mm  
L 735 mm, P 750 mm

#### Dimensioni cesto

da 500 x 500 mm  
a 650 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 60 cesti/ora



## M-iClean HXL

### Doppia grandezza sia come prestazioni che come comfort

Sotto alla grande e doppia capote della *M-iClean HXL* c'è posto per ben due cesti. La macchina è infatti in grado di lavare senza problemi non solo bicchieri, posate e stoviglie, ma anche oggetti di grandi dimensioni come pentole, padelle e teglie. Risparmia le forze del personale e lavora con un'altissima economicità, fino a 120 cesti all'ora.

#### Opzioni Comfort:

- PowerWash (3 diverse intensità di lavaggio)
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept* (Fig.)
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di cambio automatico dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di passaggio

A 505 mm

#### Dimensioni

A 2080 mm,  
con *AirConcept* MEIKO  
A 2180 mm  
L 1180 mm, P 750 mm

#### Dimensioni cesto

2 (500 x 500 mm)

#### Produttività oraria

fino a 120 cesti/ora

Lavaggio senza lucidatura manuale grazie al **MODULO GiO MEIKO** completamente integrato

Il **MODULO GiO** MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella nuova *M-iClean H*. Elimina dall'acqua praticamente tutte le sostanze estranee, i minerali, anche batteri e virus. Il **MODULO GiO** MEIKO assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura e dunque risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore lucidatura.



### I pacchetti vantaggiosi\*:

- Pacchetto **Energiapura\*\***
- Pacchetto **Climabenessere**
- Pacchetto Miracolo della **brillantezza**

\* Saremo lieti di fornirvi informazioni sui prezzi dei nostri pacchetti vantaggiosi e sulle possibili combinazioni. Contattate il vostro partner commerciale e di assistenza.

\*\* non disponibile per *M-iClean HXL*

# Tecnologia di lavaggio multifunzionale **DV** e **FV**

## Massima potenza di lavaggio per stoviglie di qualsiasi tipo

### **DV 270.2**

#### **Per un lavaggio multifunzionale**

La lavastoviglie a capote DV 270.2 è perfetta per una pulizia igienica ed economica di pentole, recipienti, contenitori Gastronorm, utensili per macelleria, piastre, attrezzi di lavoro e ogni altro tipo di stoviglia difficile da lavare. Non lascia scampo neanche allo sporco più ostinato.



#### **Opzioni Comfort:**

- Capote automatica con tasto dedicato per l'apertura e la chiusura
- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO MEIKO*

#### **Altezza di passaggio**

A 650 mm

#### **Dimensioni**

A 2392 mm,

con *Punto2 AirConcept*

A 2510 mm

L 1490 mm, P 995 mm

#### **Dimensioni cesto**

1310 x 690 mm

#### **Produttività oraria**

fino a 30 cesti/ora

## FV 130.2

### Elevata potenza di lavaggio in spazi minimi

La lavastoviglie *FV 130.2* lavora con un sistema di lavaggio con bracci oscillanti abbinato al sistema di bracci rotanti per il risciacquo finale. Viene comandata da *MIKE 2*, un comando MEIKO completamente elettronico. All'interno della vasca di lavaggio vi è tanto spazio per pentole, padelle, bacinelle, teglie, utensili da cucina, cassette per trasportare gli alimenti e molto altro ancora.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di inserimento

A 740 mm

#### Dimensioni

A 2185 mm, L 1030 mm, P 895 mm

#### Dimensioni cesto

850 x 700 mm

#### Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora



## FV 250.2

### Lavaggio potente e dinamico in formato XXL

La lavastoviglie *FV 250.2*, con le sue grandi dimensioni, assicura uno spazio ancora più ampio e maggiori prestazioni: si possono lavare fino a tre contenitori di trasporto posizionati affiancati oppure grandi teglie, pentole e utensili da cucina più grandi e difficili da lavare. Lavare in maniera economica è possibile anche quando c'è poco flusso di lavoro.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di inserimento

A 890 mm

#### Dimensioni

A 2490 mm, L 1490 mm, P 895 mm

#### Dimensioni cesto

1310 x 700 mm

#### Produttività oraria

fino a 30 cesti/ora



## MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE



Per risultati di lavaggio igienici, sostenibili e soddisfacenti, MEIKO consiglia i prodotti chimici per l'igiene e il lavaggio di **MEIKO ACTIVE**.

Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia  
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera  
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH  
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria  
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203-0 · www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



110.036.02.02.22/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica